



INTELLIGENT  
GARAGE DOOR OF VILLA  
别墅智能车库门系统

更多详尽品牌资讯。



微信联系



微信公众



官方网站

我们的温馨提示。

拉斐特保留对产品更改设计与规格的权利。在印刷过程可能出现产品与实物色彩偏差的可能，请最终以实物为准，我们对本画册内容保留最终解释权。

请您联系我们。

地址：青岛市黄岛区中德生态园青龙河路

全国服务热线：400 100 1112

网址：[www.lefastchina.com](http://www.lefastchina.com) 邮箱：[lefast@lefastchina.com](mailto:lefast@lefastchina.com)

## System overview

追求卓越的拉斐特人

For 18 years, we have  
focused on one thing.

18年的深耕专注，我们只为一件事，并乐此不倦。至臻至善，超越自我的理念，也深深地烙在每个拉斐特人的心里。

# LEFAST



our products are the  
perfect choice.

我们的产品将是您最完美的选择。

拉斐特从不停滞不前，我们在追求更好的路上一直砥砺前行；对于创新设计与品质匠造，我们一直走在领域的前沿，并为此不遗余力。



## System overview

别墅智能车库门系统概况



拉斐特别墅智能车库门系统，是为社会高端品位精英阶层匠心定制的作品，历经多年的技术研发与攻关而成，集当下世界先进工艺技术，智能安全于一身，为您带来前所未有的实用与艺术人居生活体验，为爱车打造一个高品质的家的同时，也处处彰显您尊贵的身份和充分表达个性化主张。

拉斐特别墅智能车库门系统，汇集了七大优势解决方案和九大核心技术，时刻引领着当今别墅智能车库门系统的方向。无论从空间设计、外观视觉、坚固安全、智能便捷、保温密封、静音降噪、升降速度、经久耐用等方面，都远远超越传统的车库门。

我们相信，拉斐特别墅智能车库门系统的诞生，将是业界里的一次自我革命，将改变您的生活模式与习惯。

The garage door systems are designed to make parking a joy.

别墅智能车库门系统  
让您的停车成为一种乐趣，  
彰显您高品位的生活与个性化主张。



## System overview

九大核心技术



### 阿基米德螺旋轨道

轨道系统：阿基米德螺旋线是匀速直线运动和匀速圆周运动的合成。拉斐特采用阿基米德螺旋轨道技术，入口阻力最低、摩擦力最小、卷起速度最快。



### 花键传动轴

专利传动系统：传动轴采用车身花键传动轴连接结构，终身免维护，受力均匀、寿命极佳。



### 传动调节系统

承重轴承采用自动调芯轴承，有自我调节功能，有效保证传动的一致性和平稳性，且隔音降噪。



### 伺服控制系统

伺服系统：采用定位精准的伺服电机，电机设计过载、过流保护功能，能快速响应控制系统给出的启闭信号及各种安全防护信号，确保运行安全、可靠。采用定制刹车系统，保证门体运行过程遇到意外状况时，能有效止闭，确定安全运行。



### 安全光幕

光幕装置：采用传感技术，1.48米光幕，门体在下降过程中遇到障碍物迅速停止下降并反弹运行到开门位置，使用安全可靠。

## 18 years of know-how.

18年的专业积累，只为了让完美更完美。

我们一直所思考的问题，就是有没有更好。  
自主研发的九大核心技术，见证我们的用心与践行。



### 底部安全气囊

底部安全气囊：门板底部安全软底边保护功能，门体底部碰到障碍物时立即反弹回到开门位置，有效保护运行安全，避免人员和车辆的安全损伤。



### 铰链及铰链轮

定制铰链：门板之间采用高强度铝合金铰链连接、模具成型，美观耐腐蚀，寿命持久。铰链轮：采用模具化一体注塑成型尼龙，包胶聚氨酯材料，铰链轴表面QPQ处理，有效降噪、延长寿命。



### 红运通长隐藏式胶条

红运通长胶条：门体之间采用中国红线隐藏式连接进行门板间的密封，寓意“鸿运连连”，具有良好的保温密封性能。



### 倒车感应示宽灯

倒车感应示宽灯：门体两侧装有LED倒车感应示宽灯，即使在下雨、下雾的天气或者晚上视线不好的情况下，也能安心的将车倒进车库内。

## Intelligent system

2大智家乐享系统



### 智能启闭系统



拉斐特全屋智能，把高端科技的智能系统带入您的生活，打造智融生活质享幸福。

## The whole house intelligence makes the future within reach.

全屋智能，让未来触手可及。

拉斐智能APP远程启闭系统与全屋智能家居互联，让您开启智能生活。



拉斐智家系统  
科技改变生活，改善引领未来。



### 拉斐智家合作伙伴



## We are constantly looking for ways to improve our quality. To ensure your satisfaction.

我们一直在寻找方法改善品质，只为您更满意。

拉斐特对于品质的追求永无止境，我们也对产品的改进永不满足，一切皆因为我们的血液里流淌着匠心的精神。


<b>快速</b> 	开门速度最快可达2米/秒，拉斐特涡轮快速门始终与时间赛跑，即使在遇到紧急事件的情况下，也没有后顾之忧。
<b>耐用</b> 50 <small>万次</small>	涡轮快速门运用阿基米德螺旋轨道，使得门板快速卷起时不相互接触，保证门体高频长期的稳定运行，产品已经通过了国家级50万次无故障运行的检测。
<b>坚固</b> 	壁厚1.5/2.0mm的双层高强度航空铝合金门板，采用专利隐藏式通长密封条连接，使门板坚若磐石，可抗11级超强台风，守护您及家人的安全！
<b>便捷</b> APP 	拉斐特手机APP，可以随时随地远程控制门的开关，即使遥控器没电了或者忘带了也不怕！让您的生活更方便智能！
<b>安全</b> 	两侧防夹光幕，底部安全气囊，再也不用担心小孩或者小动物被门压在底下；停电或者发生火灾后拉下手动离合，涡轮车库门可以迅速弹起逃生。
<b>省空间</b> 	拉斐特涡轮别墅车库门，门板上升后都会收到机头的涡轮轨道里面，并且也可以安装在室外，再也不用为吊顶而烦恼了。
<b>人性化</b> 	门体两侧装有LED倒车感应示宽灯，即使在下雨、下雾的天气或者晚上视线不好的情况下，也能安心的将车倒进车库内。

## A comprehensive range of colours offers many opportunities to stamp your own individual.


丰富的颜色提供了更多可能，实现您个性彰显的机会。

拉斐特为您提供丰富多彩的表面色彩选择，让您的个性尽情地彰显，让您的梦想成为现实。同时，我们还为您提供各种个性化的定制服务，充分满足您对美好生活的想象。

### 标配



### 定制



# Luxury villa series

# 01

## 奢墅系列

极奢生活·美学典范

奢是一种态度，奢是一种典范，是一种尊重生活品质的方式。奢墅系列，在奢的国度里，用美学设计语言和高贵的工艺品质，为您带来一种不一样的人生尊贵体验。



## 产品概述 Product introduction

BSM-智能快速车库门——集快速、静音、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型车库门，拥有很高的可靠性和实用性，其运行速度是普通车库门的10倍以上，凭借极高的工作效率，更高的安全性，美观的外形，满足家用车库门的需求。

门板采用法国技术大型流水线生产，门板内部填充聚氨酯工业保温材料，可彻底的隔断室内外温度流失，可有效保护隐私。两端采用铰链连接，门板之间用双侧密封条连接，确保密封同时也可有效对抗强对流风压。

涡轮快速别墅车库门可以防止外人侵入的同时又可抵御天气变化，可以隔断室内外空气对流，被广泛应用于私家车库、公共地下车库等。



## 创意灵感 Creative inspiration


创作灵感源自奢侈品牌爱马仕的灵感启发，设计师用独特的“H”视觉符号，为您讲述一段属于您的尊贵生活故事。

设计师从创作的自由、对精美材质的追寻、精湛工艺的传承这些爱马仕的品牌特质中，吸取足够丰富的创作养分，用匠人精神和创新精神为您匠造不凡的生活格调和尊贵人生。

我们力求匠造一件艺术品，所以对于选材的严苛，工艺的创意与精湛工艺我们都不遗余力。它们都经得起岁月的考验，也值得您一生的珍藏。








Orange and grey, modern models.  
**橙与灰，摩登典范。**

爱马仕的橙色，是奢侈的代言，它将奢华与高贵刻入肌理，将优雅与华丽渗透心底。这抹娇艳而活力的橙，是时尚前进的符号，是激情的时代标签。它是色系中的一抹纯粹，高贵不俗。它是力量与智慧的化身，耀眼绚烂，奢华不凡，它用时间来证明不朽，奢墅系列，源自爱马仕橙色的灵感，通过设计师的艺术语言，让作品焕发出卓尔不凡的力量。



Black and gold, classic and eternal.  
**黑与金，经典永恒。**

在优雅和视觉冲击方面，几乎没有颜色组合能媲美黑色和金色。金色和黑色是高对比度的混合物，结合了精致与永恒的美感，同时提升了人居环境的奢华感。整体采用全黑的色彩，配以金色的恰到好处点缀，色彩的强烈反差，带给您强烈的视觉冲击，彰显您独特的个性与生活品位。



# 奢墅系列

产品参数

BSM-116 各项技术参数		BSM-150 门板各项参数
尺寸范围	开启宽度: 1500mm~6000mm; 开启高度: 2000mm~3700mm	开启宽度: 1500mm~7500mm
适用温度	-35°C~+40°C	
速度	开启	开启速度 0.8m/s ~2m/s (与门大小有关), 可调
	关闭	关闭速度 0.6m/s, 可调
性能	保温性	$K \leq 0.5W (m^2 \cdot K)$ , 达国标3级
	气密性	$0.62m^3 / (m^2 \cdot h)$ , 达国标8级
	水密性	$\Delta p \geq 700pa$ , 达国标6级
	抗风性	达国标3级 (0.5kp风压下相对挠度 $< L/180$ )
技术	隐藏式安全气囊盒、铰链采用氟碳喷漆、H系列定制Logo、H外观专利技术	

BSM-116 门板各项参数	BSM-150 门板各项参数	
门板材质	壁厚1.5mm定制航空铝合金门板, 内部填充保温聚氨酯材料, 总厚度23mm, 达到国内7级节能门窗标准。	壁厚2.0mm定制航空铝合金门板, 内部填充保温聚氨酯材料, 总厚度27mm, 达到国内7级节能门窗标准。
门板尺寸	开启宽度 (长) *116mm (宽) *23mm (厚)	开启宽度 (长) *150mm (宽) *27mm (厚)
门板颜色	标注颜色: 电泳原色、白色、咖色、灰色、金线木纹、转印木纹、金属黑砂纹	


## Product features

创新技艺, 匠心品质。



### 铰链采用氟碳喷漆

氟碳喷涂是一种静电喷涂, 属于高档次喷涂, 具有优异的抗褪色性、抗起霜性、抗大气污染的腐蚀性, 抗紫外线能力强, 抗裂性强以及能够承受恶劣天气环境。




### 隐藏式安全气囊盒

独具匠心的隐藏式安全气囊盒的设计, 具有外观设计美观, 更为高档的特点。最大限度兼顾了产品的安全与美学, 尊贵的生活品质就在细节处。



### H系列定制Logo

这份独特的尊贵只为尊贵的您而来, 匠心定制的H系列logo标识牌, 彰显您高贵的气质和个性主张。



### H外观专利技术

采用独特的H外观造型, 象征着时尚与奢华, 将精致的生活态度体现的淋漓尽致, 讲述属于您的一段尊贵生活故事。



Noble color and atmosphere,  
showing noble and prosperous beauty.


色泽尊贵大气, 尽显高贵繁华之美。



白·金 精致魅力



灰·橙 经典奢华



黑·金 庄重高雅



more comfort, more respected, more space.

更舒适, 更尊贵, 更宽敞。

尊贵的气息在线条中流淌, 漫延至空间的每一个角落, 昭示着王者的风范。一丝丝深沉华丽的气韵在柔和的灯光中隐喻而发, 凸显高贵大方, 这是唯有王者方能匹配的尊贵气派!

# Heritage series

# 02

## 传承系列

承袭经典·焕活新生

融汇交合间，诠释潮流美学与传统经典之间的奇妙融合感。传承系列，秉承精湛且扎实的技艺作为基础，展示中国的潮流精神！




## 产品概述 Product introduction

BSM-智能快速车库门——集快速、静音、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型车库门，拥有很高的可靠性和实用性，其运行速度是普通车库门的10倍以上，凭借极高的工作效率，更高的安全性，美观的外形，满足家用车库门的需求。

门板采用法国技术大型流水线生产，门板内部填充聚氨酯工业保温材料，可彻底的隔断室内外温度流失，可有效保护隐私。两端采用铰链连接，门板之间用双侧密封条连接，确保密封时也可有效对抗强对流风压。

涡轮快速别墅车库门可以防止外人侵入的同时又可抵御天气变化，可以隔断室内外空气对流，被广泛应用于私家车库、公共地下车库等。



## 创意灵感 Creative inspiration

匠心独韵，这是对中国第一代涡轮别墅车库门23105的一种传承，为新时代品牌DNA注入纯手工制造的精湛艺法，渲染出经典传承工艺与现代潮流美学碰撞之间的经典与独特。

作品基于设计师对当下人们的内心期盼，也基于当下的空间艺术审美趣味，设计师为您打造一件简约轻奢的艺术作品。

简约的造型，波纹的装饰，雅致的色彩，精致的工艺，简约而低奢的生活跃然呈现。一种简单精致，气质尊贵的生活模式自然开启。



# 传承系列

产品参数

BSM-116 各项技术参数		BSM-150 门板各项参数
尺寸范围	开启宽度: 1500mm~6000mm; 开启高度: 2000mm~3700mm	开启宽度: 1500mm~7500mm
适用温度	-35°C ~ +40°C	
速度	开启	开启速度 0.8m/s ~ 2m/s (与门大小有关), 可调
	关闭	关闭速度 0.6m/s, 可调
性能	保温性	$K \leq 0.5W (m^2 \cdot K)$ , 达国标3级
	气密性	$0.62m^3 / (m^2 \cdot h)$ , 达国标8级
	水密性	$\Delta p \geq 700pa$ , 达国标6级
	抗风性	达国标3级 (0.5kp风压下相对挠度 $< L/180$ )

BSM-116 门板各项参数	BSM-150 门板各项参数	
门板材质	壁厚1.5mm定制航空铝合金门板, 内部填充保温聚氨酯材料, 总厚度23mm, 达到国内7级节能门窗标准。	壁厚2.0mm定制航空铝合金门板, 内部填充保温聚氨酯材料, 总厚度27mm, 达到国内7级节能门窗标准。
门板尺寸	开启宽度 (长) *116mm (宽) *23mm (厚)	开启宽度 (长) *150mm (宽) *27mm (厚)
门板颜色	标注颜色: 电泳原色、白色、咖色、灰色、金线木纹、转印木纹、金属黑砂纹	

## Product features

创新技艺, 匠心品质。



### 铰链轴与铰链轮

铰链轴表面经QPQ处理, 可增强轴的自我润滑性能及增加轴的抗腐蚀性; 其抗腐蚀性是镀锌轴的3-5倍; 铰链轮采用尼龙材质, 一体注塑成型。



### 特色波纹门板

采用 26mm 厚的铝合金板, 坚固耐用, 美观大方, 门板表面有别于一般平板门板, 波纹造型的表面, 视觉富有层次感与质感。



### 自主研发的轴套

采用特殊材质的轴套, 在零下200度至零下60度的温度范围内不产生分子变化。抗磨性是铜的10倍有自润滑功能, 主要应用在医疗行业。



### 专利技术传动轴

采用可伸缩式花键传动轴, 此方案多应用于汽车传动动力, 终身免维护, 可有效的降低噪音并适用于因温度变化造成的金属分子变化而产生尺寸偏差。



From noble qualities,  
from one of the world's leading  
manufacturers.

源自尊贵的品质,  
来自世界领先的制造商。

BSM-116



应用于别墅等独立车库的一款可定制轻奢智能快速车库门。

**BSM-150**

# Flying swallow series

# 03

## 飞燕系列

轻盈轻奢·精巧时尚

时尚的格调，轻奢的质感，为家匠造一种精巧时尚的气息，让生活更轻松与惬意。飞燕系列，懂您对美好生活的期待与向往。在轻盈开合之间，让您找到属于您的品质人生。



## 产品概述 Product introduction

BSM-智能快速车库门——集快速、静音、节能、密封、高效、抗风、环保于一身的新型车库门，拥有很高的可靠性和实用性，其运行速度是普通车库门的10倍以上，凭借极高的工作效率，更高的安全性，美观的外形，满足家用车库门的需求。

门板采用法国技术大型流水线生产，门板内部填充聚氨酯工业保温材料，可彻底的隔断室内外温度流失，可有效保护隐私。两端采用铰链连接，门板之间用双侧密封条连接，确保密封同时也可有效对抗强对流风压。

涡轮快速别墅车库门可以防止外人侵入的同时又可抵御天气变化，可以隔断室内外空气对流，被广泛应用于私家车库、公共地下车库等。



## 创意灵感 Creative inspiration

作品源自燕子——人们喜闻乐见的吉祥鸟，设计师在门板结构上融入了燕子尾巴形状，寓意了对美好生活的追求与向往。

燕属候鸟，随季节变化而迁徙，喜欢成双成对，出入在人家屋内或屋檐下。燕子飞到家中说明将会财源滚滚、鸿运当头，同时燕子也常常象征着欢乐的新生活。

设计师在身轻如燕得到启发，通过技术的创新与工艺的匠造，赋予作品轻盈，小巧，轻奢的特点，在开启闭合之间，更从容写意。



# 飞燕系列

产品参数

## BSM-116 各项技术参数

适用温度	-35°C~+40°C	
尺寸范围	开启宽度: 1500mm~4000mm; 开启高度: 2000mm~2800mm	
速度	开启	开启速度 0.8m/s ~2m/s (与门大小有关), 可调
	关闭	关闭速度 0.6m/s, 可调
性能	保温性	$K \leq 0.5W (m^2 \cdot K)$ , 达国标3级
	气密性	$0.62m^3 / (m^2 \cdot h)$ , 达国标8级
	水密性	$\Delta p \geq 700pa$ , 达国标6级
	抗风性	达国标3级 (0.5kp风压下相对挠度 $< L/180$ )

## BSM-116 门板各项参数

门板材质	壁厚1.2mm定制航空铝合金门板, 内部填充保温聚氨酯材料, 总厚度23mm, 达到国内7级节能门窗标准。
门板尺寸	开启宽度 (长) *116mm (宽) *23mm (厚)
门板颜色	标注颜色: 电泳原色、白色、咖色、灰色、金线木纹、转印木纹、金属黑砂纹

## Product features

创新技艺, 匠心品质。




### 隐藏式铰链设计

独具匠心的隐藏式铰链设计, 具有外观设计美观, 更为高档的特点。最大限度兼顾了产品的安全与美学, 尊贵的生活品质就在细节处。



### 特色波纹门板

采用 26mm 厚的铝合金板, 坚固耐用, 美观大方, 门板表面有别于一般平板门板, 波纹造型的表面, 视觉富有层次感与质感。



**Tiffany Blue, Full of expectation.**  
**蒂芙尼蓝, 满怀期待。**

Tiffany蓝也称为知更鸟蛋蓝(Robin egg blue), 而知更鸟在西方传说中是浪漫与幸福的象征, 代表着有情人终成眷属。设计师用蒂芙尼蓝同样能够搭配多重风格, 赋予它不一样的寓意, 体验不一样的风味。蒂芙尼蓝这样一种讨巧的蓝色, 我们仿佛可以从中清冷中感受到一抹温暖, 冷硬中体味到一丝甜蜜。



If you care about your car, you will  
love our garage doors.

如果你关心你的车，你会的喜欢我们的车库门。



# Unbounded series

# 04

## 无界系列 / 大气磅礴·心宽无境

大气的视觉感官，磅礴的内在气质，为您营造一种别样的生活格调，无界系列，开合之间见气度，出入之间见不凡，人生从此天地宽，心无境。



## 产品概述 Product introduction

人行门与车库门融为一体、自动化系统完全隐藏，无需在屋顶上安装任何轨道、个性化定制打造优雅独特的外观、美观整洁也体现在车库内部。


- 1、智能启闭：产品可使用雷达、出入留痕、遥控手柄及手机APP远程控制等开启方式，先进智能技术的应用，让您出入更从容。
- 2、紧急开启：遇停电时，通过简单手动门把手就具有自升力。
- 3、配件：根据您需求可选择人行门、视窗、安全配置及报警系统等配件，为您的车库添加更多功能。
- 4、安全性能：使用了最现代的防盗技术，它能够满足EN1627标准的1级。



## 创意灵感 Creative inspiration

大气简约的视觉外观，让您感受极简的设计风潮，设计师用作品的高度成就您的气度，用宽度见证您的心境。我们用作品为家带来高品质的生活品位，彰显您独特的人生态度与生活主张。

作品力求打造一种外观大气简洁，优雅精致，给人一种稳重端庄，内敛低奢的艺术美感。造型方正极简，整体没有多余的元素，恰到好处表达着关于摩登的主题。



# 无界系列

产品参数

## BMW 各项技术特点

门板材质	由双层钢板之间填充聚氨酯发泡，组成40毫米厚的夹芯板，水平方向机械连接
表面材质	2mm厚的镀锌钢，喷涂颜色类似RAL9016
门板系统	侧面双重配重块系统
配重系统	组装在门框中的配重系统辅助门体运行，同时可以把各部件的磨损和损耗降到最小程度。
门板胶条	防风防水EPDM橡胶底密封、反压迫周边密封条
开门机隐藏在顶部门框内	一体化开门机是在顶部门框里面。看不到任何滑动结构、导轨、链条等，也不会减少车库门的净通过高度。
无轨设计	OVERLAP无轨折叠门有别于传统车库门的一个显著特点，借助于辅框和两块可重叠的门板，这款创新车库门不需要安装任何不美观的导轨。
保护措施	EPDM橡胶管式门底座，带侧面防震保护
传输电阻	传输热敏电阻U=1,3 W/m <sup>2</sup> K
变速箱	变速箱散热U=2,5W/ m <sup>2</sup> K带套件散热u 等于1,3W/m <sup>2</sup> K
门板把手	灰色外壳手柄(类似于ral 7016),嵌入在墙壁的水平门。尼龙内部把手
配件	中央锁(服务)与欧洲防穿孔缸，提供5个钥匙和一对可移动的安全插座，从内部操作，使用相同的钥匙
智能电动门	带Combimatic发动机的电动门：机电驱动，电子控制，2 对光伏电池和2个闪烁灯在外壳手柄
门板颜色	标注颜色：电泳原色、白色、咖色、灰色、金线木纹、转印木纹、金属黑砂纹

## Product features

创新技艺，匠心品质。



### 硬化钢铰链

移动式螺栓具有防钻和防脱螺纹气缸，由锰钢板进行无形保护，以防止断裂。



### 紧急开启

倾斜式车库门的操作采用了侧面双重配重块系统，把手的简单旋转下具有自动提升的特性。遇停电时，操作更便捷。



### 安全性能

现代化的防盗技术，结构（门和框架）内采取了所有必要措施，以满足欧洲安全参考标准（EN 1627）。一种优雅温暖的外套，包裹着坚固的钢芯。



### 平衡重截面的旋转

为了减轻对角入口处的影响，倾斜门旋转90°，并在车库门的两侧进行平衡。



## Brand introduction

关于拉斐特

# The world need LEFAST, We need the world.

世界需要我们，我们需要世界。

青岛拉斐特智能装备科技有限公司是一家集研发、制造、销售、服务于一体的综合性快速工业门科技企业。公司成立于2004年，占地面积50亩，公司产业园位于青岛西海岸经济新区中德生态园内。公司受建设部委托参与国家标准《电动门窗通用技术要求》的编辑，应邀参加行业培训教材编辑。

拉斐特铝合金快速门产品打破了国际品牌快速门产品在国内中高端市场上的垄断，填补了国内工业快速门市场的空白。拉斐特公司先后被评为青岛市“专、精、特、新”示范企业、高新技术企业。

拉斐特公司的战略目标是建设工业环保节能、技术领先、产融一体化的创新型领军企业。产品应用涉及科研市政、机械制造、汽车相关、食药医疗、商业地产、快速物流、冷链相关等多个领域，并已先后进驻人民大会堂、国家电网、中国银行、大连机场、沃尔沃汽车、华润置业、金锣食品、中外运、鲁海丰、京东速运、顺丰速运等事业单位及国有、外资及领域龙头企业。



## Brand honor

见证品牌荣耀

# Many honors of the brand.

荣耀见证我们的卓越。

山东省专精特新企业，青岛市“专、精、特、新”专业研发制造企业。

青岛市专精特新示范企业，累计获得产品专利32项，其中发明专利3项其他知识产权：软件著作权2项，商标53件。

建筑门窗行业电动门生产、安装二级资质单位

ISO管理体系认证

GB/39188-2020《电动门窗通用技术要求》参编单位行业培训教材编辑单位



## Brand history

品牌发展历程

### 2004

企业前身青岛百乐门机械设备有限公司成立

### 2008

青岛巴士德工业门制造有限公司成立(中法合资)

### 2009

拉斐特“LEFAST”品牌创立  
填补空白中国第一档硬质快卷门在青岛诞生

### 2014

青岛百乐门机械设备正式更名为青岛拉斐特  
拉斐特全资控股青岛巴士德工业门制造有限公司进军冷链  
软帘防撞快速冷库门研发成功上市销售

### 2016

进驻产业园区拉斐特入驻中德生态园新厂区

### 2018

行业的“黄埔军校”  
——拉斐特商学院开课  
标准化新概念集装箱尾箱门研发成功上市销售

### 2020

解决方案突破  
快速平移冷库门研发成功并上市销售

### 2021

智能家居别墅高端定制车库门上市销售

## Brand strength

品牌实力优势

### 丰富的制造经验

18年深耕工业门制造业，具有丰富的生产、设计、销售经验，在快速工业门制造领域有一定的品牌影响力、客户基础及行业地位。

### 卓越的生产能力

- 1.引进国际生产工艺，采用自动化板材生产流水线。
- 2.车间引进了先进的数控型材加工中心、激光切割机先进的生产设备。
- 3.高效率自动化机床，加工能力强，加工精度高。
- 4.具备精密仪器检测设备。



### 专业团队与领先技术

打造了一支经验丰富、激情向上、不断创新、不断超越的专业研发团队。  
公司累计获得产品专利30余项，是建筑门窗行业电动门生产、安装二级资质单位，是GB/ 39188-2020《电动门窗通用技术要求》参编单位，是行业培训教材编辑单位。

### 完善的营销及客户服务体系

建立了覆盖全国的营销体系，从提出需求到交付使用、到回访保养，拉斐特提供最贴心的销售服务。

### 规范的企业管理体系

推行了6s规范化管理体系，有效提升企业形象，为打造一流的品牌而努力，有效提高生产效率、保障产品品质、缩短产品周期、提供更贴心的购买体验。

## Examples of our garage doors ...

我们的经典案例



大华西溪风情



温州乐清悦荣府



广州万科红郡



温州乐清悦荣府




昆明云玺大宅



成都复地雍湖湾



湘湖壹号



For more cases, please contact us.

尊敬的您，由于型录篇幅的限制，我们的众多经典案例不能在此进行详尽的陈列，如果您想了解更多，请联系我们。